


Retrouvez votre  
zone de confort.

Elya



umara<sup>®</sup> by Llaza



Profitez de chaque instant.

Profitez de l'air libre.

Faites naître des souvenirs éternels.

Trouvez le calme ou célébrez en bonne compagnie.

Partagez des moments uniques.

Technologie pensée pour votre bien-être.







Elya n'est pas qu'une simple pergola :  
c'est l'espace où la magie de l'extérieur  
prend vie.

Un refuge conçu pour laisser de côté les  
soucis et savourer le temps qui passe, en  
toute sérénité grâce à la technologie la  
plus avancée.

Ses mécanismes se déplacent avec dou-  
ceur et précision, tandis que la solidité  
de sa structure garantit une expérien-  
ce en toute sécurité — pour que vous  
puissiez vous concentrer sur l'essentiel  
: vivre.

Laissez entrer la lumière comme vous le souhaitez.

Le toit à lames orientables s'ajuste parfaitement à vos préférences.

Que ce soit avec la télécommande, depuis votre smartphone ou par commande vocale, c'est vous qui décidez de sa position, dans une plage de 0 à 135°. Contrôlez la lumière et la circulation de l'air pour créer, à chaque instant, la température de confort idéale.











Adaptée à vous. Où que vous la souhaitez, ELYA s'ajuste à vos besoins. Sa polyvalence lui permet de s'intégrer dans tous les environnements : adossée à un mur ou en structure indépendante.

Peu importe si votre sol est irrégulier, incliné ou pas parfaitement à niveau, ELYA s'adapte tout en préservant la fonctionnalité impeccable de ses lames.







Toujours prête. La pergola bioclimatique ELYA s'adapte à vos besoins, régule la température selon la saison et illumine vos espaces grâce à ses multiples options d'éclairage — bandes LED, projecteurs intégrés dans les lames et éclairage périmétrique.








L'option de lames isolantes améliore le confort sous tous ses aspects : elle aide à maintenir une température agréable, réduit le bruit de la pluie et empêche la condensation causée par les différences de température. Elle vous permet de profiter de votre espace en toute saison.

Profiter de l'extérieur n'a jamais été aussi simple.







Toujours accessible, la pergola bioclimatique ELYA est votre meilleure alliée pour améliorer votre bien-être.

Elle contribue à maintenir le confort thermique durant les quatre saisons et prolonge la lumière exactement où vous le souhaitez.

Personnalisez l'atmosphère grâce à ses options d'éclairage : périmétrique — d'ambiance et/ou direct — ainsi qu'intégrée dans les lames, avec des bandes LED ou des spots ronds.

Ajustez l'intensité, créez le moment parfait et laissez cet espace devenir votre véritable zone de confort.

Beauté, sécurité, innovation et polyvalence —  
dans un espace où le design et la technologie se rencontrent.

## ASPECTS TECHNIQUES DE BASE

### MATÉRIAUX

- Pergola entièrement métallique, fabriquée en aluminium et acier inoxydable

### POLYVALENCE D'INSTALLATION ET PROTECTION

- Types d'installation : murale, auto-portante, entre murs.
- Adaptable aux ouvertures, saillies et espaces irréguliers, sans perdre la fonctionnalité des lames..
- Polyvalence d'ancrage au sol grâce à quatre types de pieds :
  1. Fixation interne  
*(Invisible de l'extérieur).*
  2. Externe  
*(Avec vis cachées par des caches).*
  3. Pied réglable en hauteur  
*(Compense les irrégularités de niveau).*
  4. Pied réglable en inclinaison  
*(Se combine avec le réglable en hauteur pour s'adapter à toute irrégularité ou pente).*

### FONCTIONNALITÉ

- Toiture composée de lames oscillantes dans une plage de 0° à 135° pour réguler l'entrée de lumière et la circulation de l'air.
- Option d'isolation dans les lames pour une meilleure insonorisation et isolation thermique.
- Différentes options d'éclairage LED (lumière chaude ou neutre) :
  1. Périmétrique d'ambiance.
  2. Périmétrique directe.
  3. Spots dans les lames.
  4. Ruban LED dans les lames.
- Gouttière intégrée avec système de drainage et canalisation évacuant l'eau par le pied des colonnes.
- Compléments optionnels :
  1. Fermeture latérale en verre battant.
  2. Fermeture latérale en verre coulissant.
  3. Fermeture verticale en toile screen.
  4. Fermetures décoratives battantes, oscillantes ou fixes.

### DIMENSIONS

- Dimensions maximales par module : 4,50 m de largeur x 6 m d'avancée.
- Connexion de modules pour couvrir de grandes surfaces.
- Réalisable aux mesures exactes de chaque installation.

### MOTORISATION

- Système motorisé dissimulé dans un logement intégré dans la poutre.
- Protégé et silencieux.
- Capteur de pluie en option.
- Commandable par télécommande, smartphone ou commande vocale.

### FINITIONS

- Finitions haut de gamme avec dissimulation de la visserie, des câbles et composants électroniques.
- Caches et embouts 100 % métalliques.
- Peinture époxy et procédé respectueux de l'environnement, sans substances à forte préoccupation.
- Large gamme de couleurs disponibles.
- Fabrication, usinage et montage en Espagne.

[umaraliving.com](http://umaraliving.com)