


La sombra que multiplica
el espacio.
Los momentos también.

Duox

Toldo doble autoportante



umara[®] by Llaza



El exterior, como punto de encuentro.

Más sombra para reunirse.

Cobertura en dos orientaciones.

Más formas de disfrutar.

Un entorno que invita a quedarse.

Duox crea un punto de encuentro allí donde
antes solo había espacio abierto.







Duox transforma los espacios abiertos en lugares pensados para compartir. Allí donde antes el sol limitaba, ahora aparece un espacio amplio, cómodo y lleno de posibilidades.

Disfruta de un espacio que se adapta al ritmo del día y a tu forma de vivirlo. Porque cuando el espacio crece, todo lo demás cambia.

Un sistema que duplica la sombra y amplía el espacio útil de forma natural. Una cobertura generosa que crea zonas amplias y equilibradas, pensadas para disfrutar sin restricciones. Más espacio. Más comodidad. Más momentos para compartir.

Independiente, Duox se instala allí donde lo necesitas, sin depender de fachadas ni estructuras:

- En medio de una terraza.
- En un jardín.
- En cualquier espacio abierto.

Porque el bienestar no entiende de límites ni de lugares.











Pensado para espacios abiertos, Duox ofrece una estructura sólida y estable que aporta seguridad en su uso diario. Para que el único plan sea disfrutar.

Duox no es solo sombra. Es la forma de ganar espacio, de compartirlo y de convertir cualquier lugar en un punto de encuentro.











Cuando cae la noche, el espacio
adquiere una nueva atmósfera.

La iluminación integrada permite
disfrutar del exterior también
después del atardecer, creando esa
excusa para que el momento se
alargue un poco y un poco más.

Duox

Duox es un toldo de doble salida para terrazas, jardines y espacios de hostelería que permite crear amplias zonas de sombra de forma independiente hacia ambos lados. Diseñado para instalarse en espacios abiertos, ofrece una solución versátil allí donde no existe una fachada de apoyo.

Su estructura autoportante combina estabilidad, diseño y funcionalidad para crear espacios confortables y protegidos del sol. Disponible con accionamiento manual o motorizado, puede incorporar iluminación LED integrada y está disponible con o sin sistema de protección de la lona para adaptarse a las necesidades de cada proyecto.



Made in Europa

Fabricación, mecanización y ensamblaje en España.



Lacado

Pintura en polvo y sistema de lacado respetuoso con el medio ambiente.

MATERIALES



Aluminio de alta resistencia

Estructura metálica fabricada en aluminio con refuerzos estructurales para estabilizar la instalación.



Tejido acrílico y técnico

Cubierta de tejido acrílico o lona técnica para uso exterior.

INCLINACIÓN



0°—20°

VERSATILIDAD DE INSTALACIÓN



PIE CUADRADO



PIE DE SUPERFICIE



PIE EMPOTRADO

ACCIONAMIENTO

Disponible con accionamiento manual mediante manivela o motorizado, además de diferentes opciones de automatización.



DIMENSIONES MÁXIMAS



Brazos	Línea	Salida
2	6,00 m	3,00 + 3,00 m (motor)
2	5,00 m	2,50 + 2,50 m (manual)

ELECCIÓN PERSONALIZADA



Una amplia selección de colores, tejidos y opciones de iluminación permite configurar un espacio verdaderamente único.



ILUMINACIÓN



Disponible en luz cálida o neutra

- En los brazos (opcional)

COMPLEMENTOS



- Perfil cofre o semicofre para la protección del tejido.
- Diferentes opciones de brazos.
- Faldón opcional.



umaraliving.com